STAUB & CO.
SILBERMANN



Lieferprogramm

Eine starke Verbindung
für Qualität und Sicherheit

Lösemittel & Weichmacher
Für alle Anforderungen die passende Lösung

Ein sehr bedeutender Teil unseres Lieferprogramms besteht aus unterschiedlichen Lösemitteln. Hier bieten wir neben genau ausgerichteten Standard-produkten auch Produkte mit Spezialitätencharakter an.

Für viele Kunden, wie zum Beispiel denen aus der Automobil-industrie, produzieren wir Mischungen, die genau auf die einzelnen Anforderungen und Mengen angepasst sind. Dabei benutzen wir ein spezielles Softwareprogramm, um nach VOC-freien oder kennzeichnungsfreien Rezepturen zu suchen. Profitieren auch Sie von unserer Flexibilität und lassen Sie sich Ihre individuellen Mischungen zusammenstellen. Egal wieviel Sie benötigen, wir decken mit Gebindegrößen von der 1-Liter-Kanne über Fässer und Container bis zu Tankwagen-Mengen jeden Bedarf schnell und sicher ab.



A

- Aceton rein
- Adipate, div. Typen
- Alkansulfonsäureester
- Alkohole
- Amine
- Aminoethylpiperazin

B

- Balsamterpentinöl
- Beizentfetter
- Benzine, Spezial- und Testbenzine
- Benzoate, div. Typen
- Benzylalkohol
- Brennspiritus
- Butandiol 1.3 + 1.4
- Butanole, n-, Iso-, Sekundär-
- Butylacetat 85 + 98/100%
- Butyldiglykol
- Butyldiglykolacetat
- Butylglykol
- Butylglykolacetat
- Butyllactat
- Butyltriglykol

C

- Chlorkohlenwasserstoffe
- Chloroform techn.
- Citrate
- Citrusterpene
- Cyclohexan
- Cyclohexanol
- Cyclohexanon

D

- Decanole
- Diacetonalkohol
- Dibasicester
- Dichlormethan
- Diethanolamin, LFG + rein
- Diethylenglykol
- Diethylentriamin (DETA)
- Diethylketon
- Diisobutylcarbinol
- Diisobutylketon
- Diisobutylphthalat (DIBP)
- Diisononylphthalat (DINP)
- Dimethylacetamid
- Dimethylethanolamin
- Dimethylformamid
- Dimethylsulfoxid (DMSO)
- Dioctylphthalat (DOP)
- Dioctylterephthalate (DOTP)
- Dipentene
- Dipropylenglykol
- D-Limonen
- Dowanol®, alle Typen (Dow)
  - Einzelprodukte:
    PM, DPM, TPM, PnP, DPnP, PnB, DPnB, TPnB, PPh, PGDA, PMA, DPMA, DMM, EPH

E

- Entaromatisierte Kohlenwasserstoffe (Testbenzine D-Reihe)
- Entfettungsmittel
- Entlackungsmittel
- EPH-Glykolether
- Estisol®, Estisurf®, Esticlean® (Esti-Chem)
- Ethanol, div. Typen
- Ethanolamine, div. Typen
- Ethoxypropanol
- Ethoxypropylacetat
- Ethylacetat 98 /100%
- Ethylamylketon
- Ethylbenzol
- Ethyldiglykol
- Ethylencarbonat
- Ethylendiamin (EDA)
- Ethylenglykol / Mono- techn.
- Ethylenglykoldiacetat (EGDA)
- Ethylglykol (2-ethoxy-Ethanol)
- Ethylglykolacetat (2-ethoxy-Ethylacetat)
- 2-Ethylhexanol
- 2-Ethylhexylacetat
- Ethyllactat
- Ethyltriglykol

F

- Farblöser
- Farbverdünner
- Fettsäureester
- Frostschutzmittel

G

- Gamma-Butyrolacton
- Gemische nach Rezeptvorgabe
- Glycerin, div. Grädigkeiten, pflanzlich, hochrein
- Glykole

H

- Heißentfettungsmittel
- Heptan, n-, Iso-
- Hexan, n-, Iso-
- Hexandiol
- Hexyldiglykol
- Hexylenglykol
- Hexylglykol
- Hexyltriglykol

I

- Isobutanol
- Isobutylacetat 98/100%
- Isohexadecan
- Isohexan
- Isomerengemische
- Isoparaffine
- Isophoron
- Isopropylacetat 98/100%
- Isopropylalkohol, techn. + hochrein / Isopropanol
- Isopropylglykol
- Isopropylmyristat
- Isopropylol
- Isopropylpalmitat wasserklar

K

- Kaltreiniger
- Kristallöle, Testbenzine, White Spirits
- Kühlsolen*

L

- Lackverdünner
- Lactate, div. Typen
- Lactol pharma 90%
- Leinölfirnis
- Lipinol O
- Lösemittelgemische jeder Art

M

- Methanol rein (Methylalkohol)
- Methoxybutanol
- Methoxybutylacetat
- Methoxyhexanon
- Methoxypropanol
- Methoxypropylacetat
- Methylacetat 98/100%
- Methylamylketon
- 2-Methylbutanol
- Methyldiglykol
- Methylenchlorid 98/100% (Dichlormethan)
- Methylethylketon (Butanon-2)
- Methylethylketoxim (2-Butanonoxim)
- Methylglykol
- Methylglykolacetat
- Methylisoamylketon
- Methylisobutylcarbinol
- Methylisobutylketon
- Methyllactat
- Methyltriglykol
- Monoethylenglykol
- Monoethanolamine
- Monostyrol

N

- n-Butanol
- n-Butylglycolate
- n-Butylpropionat
- n-Ethylpyrrolidon
- n-Heptan reinst
- n-Hexylacetat
- n-Methylpyrrolidon
- n-Paraffin C 10 - C 13
- n-Pentanol
- n-Pentylpropionat
- n-Propanol
- n-Propylacetat
- n-Propylpropionat
- Nitroverdünnungen

O

- Orangenterpene

P

- Paraffine, n-, Iso-
- Paraffinöle
- Pentan, n-, Cyclo-, Iso-
- Petrolether
- Petroleum
- Phosphorsäureester
- Phthalate, Phthalsäureester
- PM-Glykolether
- PMA-Glykolether
- PnB-Glykolether
- PnP-Glykolether
- Polyamine
- Polyethylenglykole, PEG's (200 - 20.000)
- Polypropylenglykole, PPG's (400 - 4.000)
- Propionate

- Propylacetat, n-, Iso-
- Propylencarbonat
- 1.2 Propylenglykol techn./USP
- Propylenglykoldiacetat (PGDA)
- P-Tert.Butylphenol

R

- Reiniger, lösemittelbasiert
- Rizinusöl

S

- Sebacate, div. Typen
- Sekundär-Butanol
- Shellsole®, alle Typen (Shell-Chemie)
- Shell-Univ.-Kaltreiniger A 151®
- Silikonemulsionen
- Silikonöl
- Solar-Wärmeträgerflüssigkeiten*
- Solvent-Naphtha, leicht, schwer, superschwer
- Spezialbenzine, alle Typen
- Styrol / Monostyrol

T

- Terpene
- Terpentinersatz
- Testbenzine, White Spirits, alle Typen
- Tetrahydrofuran
- Texanol®
- Toluol
- TPM-Glykolether
- TPnB-Glykolether
- Triethanolamine, LFG + rein
- Triethylamin
- Triethylenglykol
- Triethylenpentamin (TEPA)
- Triethylentetramin (TETA)
- Triisopropanolamin
- Trimellitate, div. Typen
- Tripropylenglykol (TPG)

U

- Universal Kaltreiniger
- Universal Verdünnung

V

- Vaseline
- Verdünner
- VOC-freie Lösemittel

W

- Wärmeträgerflüssigkeiten*
- Weichmacher, Komplettprogramm an phthalathaltigen- u. phthalatfreien Produkten
- Weißöle

X

- Xylol

Z

- Zitrate
- Zitronensäureester
- Zitrusterpene

---

* = Eigenproduktion
für die Produktgruppen:
- Staubco® Cool N
- Staubco® Cool L
- Solarliquid
- sowie weitere Kälte- und Wärmeträgermedien

Gerne lassen wir Ihnen weiterführende Informationen zu unseren Produkten zukommen oder vereinbaren einen Termin mit Ihnen.

® = eingetragenes Warenzeichen des jeweiligen Produzenten

Säuren & Laugen
Ein umfangreiches Sortiment für punktgenaue Anwendungen

Im Bereich Säuren & Laugen wendet sich unser Programm an eine sehr breite Kundengruppe unter anderem aus der Metall-, Textil- und Abwasserbehandlung.

Neben der gesamten Palette marktüblicher Produkte können Sie über das Lieferprogramm auch spezielle Mischungen zusammenstellen und bestellen. Dank moderner Abfülltechniken sind bei Sonderabfüllungen von Spezialmischungen flexible Gebindegrößen möglich. Auf Wunsch liefern wir auch Gefahrgut nach der Produktion und Abfüllung mit unserem geschulten Personal und eigenen Tankfahrzeugen sicher bis zu Ihrem Lager. Alles was Sie noch machen müssen ist, uns Ihre Wünsche und Anforderungen mitzuteilen.

A

- Additivierte Harnstofflösung zur NO_x-Reduzierung
- Akkusäure 1,28 / Schwefelsäure 38%
- AdBlue®, Harnstofflösung DIN 70070
- Ätzkalilaugen, alle Grädigkeiten
- Ätznatronlaugen, div. Grädigkeiten
- Aluminiumchlorid-Lösungen
- Aluminat-Lösungen
- Aluminiumnitrat-Lösungen
- Ameisensäure, alle Grädigkeiten
- Ammoniak, Gas
- Ammoniumhydroxidlösungen / Salmiakgeist, div. Grädigkeiten

B

- Borfluorwasserstoffsäure 50%
- (Brindisäure) Salzsäure spez. inhibiert

C

- Chlorbleichlauge / Natronbleichlauge
- Chlor flüssig 98/100% (Chlorgas)
- Chlorcalcium-Lösung (Calciumchloridlösung)

D

- Demineralisiertes Wasser
- Dodecylbenzolsulfonsäure

E

- Eisen-II-chlorid-Lösung
- Eisen-II-chloridsulfat-Lösung
- Eisen-III-chlorid-Lösung 40%
- Essigsäuren, alle Grädigkeiten
- Essigsäure anhydrid
- Ethylendiamintetraessigsäure (Na4 EDTA)

F

- Fluorkieselsäure / Kieselfluorwasserstoffsäure
- Flusssäuren
- Formaldehyd / Formalin
- Formalin, gepuffert

G

- Genussmilchsäure 80% Gew.
- Gluconsäure 50%
- Glutarsäure, techn.
- Glykolsäuren 57% / 70%
- Glyoxal rein Lösung ca. 40%

H

- Harnstofflösung, additiviert, zur NO_x-Reduzierung
- Harnstoff-Lösung, techn.
- Hexafluorkieselsäure

I

- Interox® (Solvay), Wasserstoffperoxide
- Isononansäure
- Isooctansäure

K

- Kalilaugen, alle Grädigkeiten, techn. + LMQ (Kaliumhydroxid)
- Kaliummetasilikat-Lösung
- Kaliwasserglas
- Kalkmilch, alle Grädigkeiten
- Kieselfluorwasserstoffsäure
- Konservierungsmittel

L

- Levoxin / Hydrazin® (Bayer)

M

- Methansulfonsäure 70%
- Milchsäure, techn. + LMQ
- Mischungen

N

- Natriumaluminate, div. Konzentrationen
- Natriumbisulfit-Lösung 38-40%
- Natriumcarbonat-Lösung
- Natriumchlorid-Lösung
- Natriumsulfid-Lösung
- Natriumchlorit-Lösung 300 W
- Natronbleichlauge (Natriumhypochloritlösung)
- Natronlaugen, alle Grädigkeiten, techn. + LMQ (Natriumhydroxid)
- Natronwasserglas
- Nitrilotriessigsäure (NTA)

O

- Ortho-Phosphorsäure 85%, techn. + LMQ
- Oxteril® (Evonik), Aseptiktypen, Wasserstoffperoxide

P

- Paratoluolsulfonsäure flüssig
- Perchlorsäure 70%
- Peressigsäure
- Phenol(4)sulfonsäure
- Phosphorige Säure 70%
- Phosphorsäuren, alle Grädigkeiten, techn. + LMQ
- Polyaluminiumhydroxidchlorid-Lösungen, div. Konzentrationen
- Propionsäure

S

- Salmiakgeist techn., alle Grädigkeiten, sonst. Einstellungen auf Wunsch
- Salpetersäuren, techn. + chem. rein
- Salzsäuren, techn. + chem. rein
- Säuremischungen
- Schwefelige Säure 5-6% (Schwefelnatriumlösung)
- Schwefelsäuren, alle Grädigkeiten, techn. + chem. rein

W

- Wasser, entmineralisiert
- Wasserstoffperoxide, Sprüh- + Tauchqualität, PET-Qualität

Z

- Zitronensäure-Lösungen, techn. + LMQ

Gerne lassen wir Ihnen weiterführende Informationen zu unseren Produkten zukommen oder vereinbaren einen Termin mit Ihnen.

® = eingetragenes Warenzeichen des jeweiligen Produzenten

Feststoffe
Größte Sortimentbreite bei bester Qualität

Das STAUB & CO. – SILBERMANN Feststoffprogramm hat gerade für komplizierte Anforderungen eine Produktbreite, die alle industriellen Anwendungen abdeckt.

Von A wie Ätznatron bis zu Z wie Zitronensäure bietet unser Sortiment das komplette Spektrum aller am Markt verfügbaren Chemikalien. Und gerade bei wirklich speziellen Anforderungen suchen unsere Mitarbeiter gern mit Ihnen nach der fachgerechten Lösung. Ob reiner Feststoff oder eine spezielle Mischung mehrerer Komponenten – wir liefern die exakte Zusammensetzung. Selbstverständlich liegt hier sowohl bei Inlands- sowie Importprodukten unser erstes Augenmerk immer auf Qualität und Sicherheit.

A
- ABC-Trieb
- Adipinsäure
- Ätzkali Schuppen / Prills (Kaliumhydroxid)
- Ätznatron Schuppen / Prills (Natriumhydroxid)
- Aktiv-Entkalker
- Aktivkohlen, alle Typen
- Aluminiumchlorid
- Aluminiumhydroxid
- Aluminiumsilikat
- Aluminiumsulfat
- Amidosulfonsäure
- Amidosulfonsäure mit Antiback
- Ammonacetat techn. krist.
- Ammoniakalaun
- Ammoniumacetat
- Ammoniumbicarbonat (ABC-Trieb) / Ammoniumhydrogen-carbonat Pulver (Hirschhornsalz)
- Ammoniumbiflourid
- Ammoniumcarbamat
- Ammoniumcarbonat
- Ammoniumchlorid
- Ammoniumdihydrogenphosphat
- Ammoniumeisen(II)sulfat
- Ammoniumhexafluorosilikat
- Ammoniumnitrat
- Ammoniumoxalat kristallin
- Ammoniumpersulfat
- Ammoniumphosphat
- Ammonsulfat geprillt
- Ammonsulfat technisch
- Antimontrioxid
- Antioxidantien
- Äpfelsäure
- Ascorbinsäure (Vitamin C)
- Auftausalz

B
- Bariumcarbonat 98/99%
- Bariumchlorid Dihydrat
- Bariumsulfat
- Bentonite
- (1H-) Benzotriazol
- Benzoesäure
- Benzoguanamin
- Benzyl-2-naphtylether
- Bimsmehl
- Biotin
- Bittersalz (Magnesiumsulfat)
- Bleichaktivator (siehe TAED)
- Blutlaugensalz (Rotkali-Gelbkali)
- Bonderite®
- Borax Gran. / Pulver
- Boroxid
- Borsäure Gran. / Pulver
- Broxo-Salz

C
- Calciumacetat, Pulver E 263
- Calciumbromid-Hydrat
- Calciumcarbonat (Kalk)
- Calciumcaseinat
- Calciumchlorid Schuppen / granuliert
- Calciumformiat
- Calciumhypochlorit Tabs / granuliert
- Calciumhypophosphit
- Calciumlactat E 327
- Calciumnitrat krist. (Kalksalpeter)
- Calcium-D-Pantothenat
- Calciumphosphat
- Calciumstearat
- Calciumsulfat
- Carboxymethylcellulose
- Caroat® -Kaliumperoxomonosulfat (Evonik)
- Carnauberwachs
- China Clay
- Chloralhydrate BP98
- Chlorcalcium
- Chlorkalk
- Chlormagnesium
- Chromoxid
- Chromsäure
- Cobaltnitrat
- Cobaltsulfat

D
- Dextrin
- Dextrose
- Diammoniumphosphat
- Dicalciumphosphat
- Diethylthioharnstoff
- Dikaliumhydrogenphosphat
- Dikaliumphosphat
- Dimethylolharnstoff Pulver
- Dimethylsulfat
- Dinatriumphosphat

E
- Eisenchlorid 60% granuliert
- Eisen-II-fumarat
- Eisen-II-oxalat Pulver 2-hydrat
- Eisen-II-sulfat
- Eisen-III-nitrat
- Eisen-III-sulfat (Eisen-II-chlorid)
- Eisenhydroxid
- Eisenoxyd
- Entfettungsmittel

F
- Fluorkieselsäure
- Fruchtsäuren
- Fructose
- Fumarsäure

G
- Geruchsbinder
- Gewerbesalze
- Gewerbesiedesalz fein
- Glaubersalz (Natriumsulfat)
- Guarkernmehl
- Gummi Arabicum gemahlen techn.

H
- Harnstoff
- Harnstoff, rein A
- Harnstoffnitrat
- Henkel-Surface-Tech.- P3® Produkte
- Hexamethylentetramin
- Hirschhornsalz
- Huntsman Tenside
- Hydroxylaminsulfat 99%

I
- Ionenaustauscherharze

K
- Kalialaun (Kaliumaluminium)
- Kalisalpeter 99/100% (Kaliumnitrat)
- Kaliumacetat
- Kaliumacetat chem. rein
- Kaliumbenzoat pulver wasserfrei E 212
- Kaliumbicarbonat
- Kaliumbromid
- Kaliumcarbonat (Pottasche), techn. + LMQ
- Kaliumchlorat
- Kaliumchlorid
- Kaliumchlorid chem. rein krist. Ph. Eur.
- Kaliumchromsulfat (Chromalaun)
- Kaliumcitrat
- Kaliumcyanid granuliert
- Kaliumdichromat
- Kaliumfluorosilikat
- Kaliumhydrogencarbonat
- Kaliumjodid Ph. Eur., BP, USP
- Kaliumkryolith
- Kaliummetabisulfit
- Kaliumnatriumcumolsulfonat, Pulver / Pellets
- Kaliumnitrat (Kalisalpeter), techn. + LMQ
- Kaliumperoxomonosulfat
- Kaliumpermanganat
- Kaliumpersulfat
- Kaliumphosphat
- Kaliumsorbat Gran. / Pulver
- Kaliumsulfat
- Kaliumtetrafluoroborat Pulver
- Kaliumtripolyphosphat
- Kalk
- Kartoffelstärken (native + modifizierte)
- Kesselstein-Verhinderer
- Kieselgur
- Kochsalz
- Komplexbildner, Komplexiermittel
- Kristallsoda
- Kryolith / synth.
- Kupfercarbonat
- Kupfer-II-chlorid
- Kupfer-II-nitrat-3-hydrat
- Kupfersulfat fein krist. (Kupfervitriol)

L
- Lactose keimarm, LMQ
- Lactose, Pharmaware
- Lithiumbromid
- Lithiumchlorid
- Lithiumcitrat

M
- Magnesiumcarbonat
- Magnesiumchlorid
- Magnesiumflourosilikat
- Magnesiumhydroxid chem. rein
- Magnesiumnitrat
- Magnesiumoxid
- Magnesiumstearat
- Magnesiumsulfat (Bittersulfat)
- Magnesiumsulfat wasserfrei
- Maisstärke (native + modifizierte)
- Maleinsäure anhydrid
- Mangandioxid
- Mangansulfat
- Mannitol
- Monoammoniumphosphat
- Monocalciumphosphat
- Monochloressigsäure Schuppen
- Monokaliumphosphat krist. / pulv.
- Mononatriumphosphat

N
- Natriumacetat chem. / techn. / wasserfrei
- Natriumaluminat
- Natriumascorbat USP / E 301
- Natriumbenzoat
- Natriumbicarbonat (Natriumhydrogencarbonat)
- Natriumbisulfat
- Natriumbisulfit / Natriumpyrosulfit
- Natriumbromid reinst
- Natriumcarbonat leicht / schwer, techn. + LMQ (Soda)
- Natriumchlorat 98/100%
- Natriumchlorid
- Natriumchlorit 300 W
- Natriumcumolsulfonat
- Natriumdiacetat
- Natriumdichromat fein krist.
- Natriumdifluorid
- Natriumdithionit (Natriumhydrosulfit)
- Natriumfluorid

- Natriumformiat
- Natriumgluconat
- Natriumglutamat
- Natriumhexametaphosphat
- Natriumhuminat
- Natriumhydrogendifluorid
- Natriumhypophosphit
- Natriummetabisulfit / Natriumdisulfit
- Natriummetasilkat, wasserfrei, 5-Hydrat
- Natriumnitrat
- Natriumnitrit
- Natriumperborat - Monohydrat, Tetrahydrat
- Natriumpercarbonat
- Natriumpersulfat
- Natriumphosphat
- Natriumsulfat (Glaubersalz)
- Natriumsulfid (Schwefelnatrium)
- Natriumsulfit wasserfrei 47/49
- Natriumthiosulfat (Fixiersalz)
- Natriumtripolyphosphat
- Natron (Natriumhydrogencarbonat)
- Natronsalpeter
- Neopentylglykol Schuppen
- Nickelcarbonat
- Nickelchlorid
- Nickeloxid 75/76%
- Nickelsulfat

O

- Ölbinder
- Oxalsäure krist.

P

- P3® Produkte
- PAC (Polyaluminiumchlorid), Pulver
- Paradichlorbenzol
- Paraffin in Tafeln, Schuppen, Pastillen, Block
- Paratoluolsulfonsäure Schuppen
- Phosphate
- Phthalsäureanhydrid (PSA)
- Polyethylenglykol (PEG)
- Polypropylenglykol (PPG)
- Polymere
- Pottasche (Kaliumcarbonat)

R

- Regeneriersalze
- Reisstärke
- Rizinusschrot
- Rotkali (Blutlaugensalz)

S

- Saccharin
- Saccharose
- Salicylsäure
- Salmiak fein weiß
- Salztabletten n. DIN 19604, div. Marken
- Schwefel gemahlen
- Schwefelnatrium Schuppen
- Siedesalze
- Soda calz. leicht
- Soda, schwer
- Sorbinsäure
- Speisesalze
- Stärkeprodukte
- Stearinsäuren
- Steinmehle
- Steinsalze
- Streusalz
- Strontiumcarbonat

T

- TAED, blau / weiß / grün
- Tablettensalz
- Talkum
- Tapiokastärke
- Tenside
- Tetrakaliumphosphat
- Tetranatriumpyrophosphat
- Thioharnstoff
- Titandioxid
- Traubenzucker
- Tricalciumcitrat
- Tricalciumphosphat
- Trikaliumcitrat
- Trikaliumphosphat
- Trinatriumcitrat
- Trinatriumphosphat krist., Pulver

V

- Vitamin C

W

- Waschpulver
- Weinsäure
- Weinstein
- Weißkalkhydrat
- Weizenstärke
- Winterstreumittel

X

- Xanthan Gum

Z

- Zinkacetat
- Zinkchlorid
- Zinkoxid
- Zinkstearat
- Zinksulfat (Zinkvitriol)
- Zinkweiß
- Zinn-II-sulfat krist. techn.
- Zitronensäure, mono., anhydro

Gerne lassen wir Ihnen weiterführende Informationen zu unseren Produkten zukommen oder vereinbaren einen Termin mit Ihnen.

® = eingetragenes Warenzeichen des jeweiligen Produzenten



Kälte-/Wärmeträger- und Solarflüssigkeiten
Aus Überzeugung immer einen Schritt besser

Als umsichtiges und zielstrebiges Unternehmen haben wir uns von Anfang an zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden zu jeder Zeit zukunftsorientiert und nachhaltig zur Seite zu stehen.

Heute geht der Trend vor allem durch das wachsende Bewusstsein der Gesellschaft für Nachhaltigkeit in Richtung erneuerbare Energien. Aus Überzeugung haben wir uns schon frühzeitig auf nachhaltige Produkte für Solarthermie, Geothermie, Biogas und Windkraft ausgerichtet und spezialisiert. Auch die Wärme- und Kälteindustrie arbeitet immer mehr mit umweltfreundlichen und natürlichen Wärme- und Kälteträgerflüssigkeiten sowie Kältemitteln.

Als namhafter Lieferant in dieser Branche produzieren und liefern wir heute die entsprechenden Produkte in bester Qualität an unsere Kunden.

Kälte- und Wärmeträgerflüssigkeiten

auf Basis Monoethylenglykol
Staubco® Cool N *
Staubco® Cool MEG *
Staubco® Geo N *

auf Basis Monopropylenglykol
Staubco® Cool L *
Staubco® Cool MPG *
Staubco® Geo L *

auf Basis Bioethanol
STAUBCOSOL BE *

Solarflüssigkeiten

auf Basis Monopropylenglykol
Solarliquid L *

auf Basis höherwertiger Glykole
Solarliquid HT gebrauchsfertig

Kältemittel

Ammoniak/NH_3 (R-717)

* gebrauchsfertige Lösung nach Wunsch

Gerne lassen wir Ihnen weiterführende Informationen zu unseren Produkten zukommen oder vereinbaren einen Termin mit Ihnen.

® = eingetragenes Warenzeichen des jeweiligen Produzenten



Wasserbehandlung
Starke Verbindungen für klares Wasser

Die Bedeutung der Wasserbehandlung, Betriebssicherheit und Betriebshygiene gewinnen seit Jahren zunehmend an Gewicht. Für STAUB & CO. – SILBERMANN war dies allerdings schon immer eine Selbstverständlichkeit.

STAUB & CO. – SILBERMANN bietet für jede Aufgabenstellung die richtige Lösung, dabei unterstützen wir Sie vom ersten bis zum letzten Prozessschritt. Unsere erfahrenen Anwendungstechniker helfen kurzfristig und flexibel, um schnell auf Schwankungen reagieren zu können und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln oder sogar Produktalternativen zu erarbeiten. Dabei achten wir immer darauf, die gleichbleibende Qualität zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen.

Für alle relevanten Bereiche, wie zum Beispiel die Kesselkonditionierung, kommunale und industrielle Abwasserreinigung, Schlammbehandlung und vieles mehr, entwickeln wir die Lösungen direkt im Labor.
Dabei stellen wir uns mit unseren Industriepartnern auf der Versorgungsseite nicht nur jedem Anforderungsprofil, sondern erarbeiten auch spezielle Verfahren.

Nach dem Einsatz lassen wir Sie natürlich nicht allein. Kontinuierliche Kontrollen, Dokumentation der Ergebnisse und Optimierungen Ihres Systems sind für uns nicht nur wichtig, sondern selbstverständlich.

Fällung und Flockung

Aluminiumsalze (Lösungen, Granulate und Pulver in verschiedenen Konzentrationen und Korngrößen)
– Aluminiumchloride
– Aluminiumnitrate
– Aluminiumsulfate
– Natriumaluminate
– Polyaluminiumchloride

Eisensalze (zweiwertige und dreiwertige Eisensalze in fester und flüssiger Form, diverse Konzentrationen)
– Eisensulfate
– Eisenchloride

Metallsalzmischungen
– Verschiedene Kombinationsfällungsmittel mit unterschiedlichen Modifikationen hinsichtlich des Al- und Fe-Gehaltes sowie polymeren Wirkstoffkomponenten

Polymere Flockungshilfsmittel
– Kationische Emulsionen und Granulate auf Basis Polyacrylamid
– Anionische Emulsionen und Granulate auf Basis Polyacrylamid
– Polyamine, PolyDADMACs
– Biologisch abbaubare Polymere auf Basis pflanzlicher Rohstoffe

Komplex- und Emulsionsspaltmittel
– Schwermetallfällungsmittel
– Pulverförmige Spaltmittel

Externe Kohlenstoffquellen

Organische Kohlenstoffträger zur Denitrifikation
– Glycerin, verschiedene Qualitäten und Konzentrationen
– Glykole, z. B. Monoethylenglykol
– Methanol
– Spezialmischprodukte mit höherem Wirkstoffgehalt und optimierter biologischer Verfügbarkeit

Anorganische Kohlenstoffträger zur Denitrifikation
– Essigsäure, diverse Qualitäten und Konzentrationen

Kalkprodukte

Calciumoxid und Calciumhydroxid, fest

Kalkmilch, verschiedene Konzentrationen

Kreide

Wasserkonditionierung

Antiscalanten, zur Verhinderung anorganischer und mineralischer Beläge

Desinfektionsprodukte, chlorhaltig und chlorfrei

Entschäumer, silikonhaltig und silikonfrei

Ionenaustauscherharze

Salztabletten zur Wasserenthärtung (nach DIN/Euronorm)

Filterhilfsmittel

Aktivkohle, verschiedene Korngrößen (Granulate, Extrudate und Pulver)

Filteranthrazit

Filterkohle

Filterkiese; Juraperle/Marmorkies/Dolomit/Quarzfilterkiese

Brauch- und Betriebswasserbehandlung

Kesselchemie, Dampferzeugung, Kühlwasser, Fernwärme, Trinkwasser, Autoklaven
– Korrosionsschutzmittel
– Kesselsteingegenmittel
– Sauerstoffbindemittel
– Biozide
– Härtestabilisatoren

Gerne lassen wir Ihnen weiterführende Informationen zu unseren Produkten zukommen oder vereinbaren einen Termin mit Ihnen.

® = eingetragenes Warenzeichen des jeweiligen Produzenten

Schwimmbadchemikalien

Mit einem Sortiment von hochreinem Chlor und Chlorprodukten, geprüften Schwimmbadreinigern und einer konzeptionellen Beratung in technischen Fragen der Flockung und Filterung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Desinfektion (Biozid)

Chlor, reinst 99,8% nach EN 937
Chlorbleichlauge (Natronbleichlauge / Natriumhypochlorit-Lösung)
Chlortabletten und Chlorgranulate, organisch/anorganisch, div. Abpackungen

Flockung

Aluminiumhydroxidchloride nach EN 881
Polyaluminiumhydroxidchloride nach EN 883
Polyaluminiumhydroxidchloridsulfate nach EN 883

pH-Regelung

pH-Wert-Senker n. DIN 19643/EN 899, flüssig / fest, Schwefelsäuren div. Einstellungen, Salzsäure n. EN 939
pH-Plus, flüssig und fest nach EN 896
Spezielle Feststoffe, wie Soda, Na.bicarbonat,Na.thiosulfat und Na.bisulfat

Reiniger

Reiniger auf Basis sauer, alkalisch und neutral

Gerne lassen wir Ihnen weiterführende Informationen zu unseren Produkten zukommen oder vereinbaren einen Termin mit Ihnen.

® = eingetragenes Warenzeichen des jeweiligen Produzenten

Cl
DPD mg/l
3.0
2.0
1.5
1.0
0.6
0.3
0.1

Lohnproduktion
Eine Mischung, die verbindet

Wir verfügen über modernste Produktionsanlagen, Technikum und Entwicklungslabor und liefern alles aus einer Hand: Auftragsfertigung, Konfektionierung und Abfüllung genauso wie alles rund um Analytik und Dokumentation. Höchste Qualitätsstandards und branchenübliche Zertifizierungen sind für uns selbstverständlich.

Flüssigmischungen und Formulierungen, Konfektionierung

Formulierungstechnik / Fertigungsprozesse	Anlagen	Typische Kapazitäten / Ansatzgröße
Flüssigmischungen, anorganisch und organisch	Temperierbare Mischkessel u. Autoklaven, Mischkessel in Ex-Ausführung	50 l - 28.000 l 50 l - 10.000 l
Emulgieren, Homogenisieren und Dispergieren	Edelstahl-Autoklaven u.a. mit Dissolver- und Turrax-Rührwerk	8 - 10 m³
Lohnabfüllung, Klein- und Großgebinde	Voll- und halbautomatische Abfüllanlagen	0,5 l - 1.000 l
Pastenmischungen		

Feststoffmischungen und Formulierungen, Konfektionierung

Formulierungstechnik / Fertigungsprozesse	Anlagen	Typische Kapazitäten / Ansatzgröße
Pulvermischungen	Pulver-Vertikalmischer, Edelstahl mit Mühle/Siebeinrichtung und Sprühfunktion	3 m³
Pulverkonfektionierung	Abfüllanlage für Pulver	2 kg - 500 kg

Chemische Reaktionen mit Vorbehandlung und Aufarbeitung

Formulierungstechnik / Fertigungsprozesse	Anlagen	Typische Kapazitäten / Ansatzgröße
Polymerisation	Mischbehälter, Edelstahl, beheizbar, kühlbar	2 m³, 20 m³ und 28 m³
Chemische Synthese + Coating	Reaktor in Ex-Ausführung + Mischbehälter + Autoklaven	2 - 28 m³
Thermische Behandlung	Wärmekammern	4 Palettenplätze

Weitere Anwendungen

Formulierungstechnik / Fertigungsprozesse	Anlagen	Typische Kapazitäten / Ansatzgröße
Sondermischungen	Bleibehälter, Mischbehälter in PVC und GFK Ausführung, Verdünnungsanlage	
Scale-up	Labor – Technikum – Großanlage – Verdünnungsanlage	
Tanklagerung	Reaktor in Ex-Ausführung + Mischbehälter + Autoklaven	bis 33 m³
Einlagerungen	Wärmehalle für kälteempfindliche Rohstoffe	
Labor/Analytik-Dienstleistung + Produktentwicklung		
Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb		

Gerne lassen wir Ihnen weiterführende Informationen zu unseren Produkten zukommen oder vereinbaren einen Termin mit Ihnen.

® = eingetragenes Warenzeichen des jeweiligen Produzenten

Dienstleistungen
Unser Service ist ein klarer Mehrwert

Schon seit Jahrzehnten profitieren unsere Kunden von unserem umfassenden Servicepaket.

Wir bieten neben einem umfangreichen Angebot an Qualitätsprodukten in allen Segmenten wie Lohn- und Auftragsmischungen auch qualifizierte Beratung und Anwendungstechnik für Ihre Branche an. Wir geben die richtigen Hilfestellungen bei Fragen der Analytik und Dokumentation. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb übernehmen wir nach dem Gebrauch auf Wunsch die fach- und sachgerechte Verwertung oder Beseitigung der Chemikalien im Rahmen der freiwilligen Rücknahme. Selbst die Übernahme von Einkaufsfunktionen und die Logistikanbindung an bestehende Tourenplanungen gehören zu unserem täglichen Geschäft. Abgerundet wird unsere zertifizierte Dienstleistung und Produktion nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, Responsible Care, HACCP und RSPO unter anderem durch spezielle Tankbau-Behälterberatung sowie verschiedene Finanzierungsmodelle.
Natürlich bieten wir Ihnen auch ganz individuelle Lösungen an – kommen Sie einfach auf uns zu!

Rund um das Produkt

- Flächendeckende Versorgungssicherheit durch Läger und Kooperationen in Deutschland & Europa
- Kompetente Dokumentation
- Formulierung neuer Produkte nach Kundenwunsch
- Kaufmännische & anwendungstechnische Fachberatung vor Ort
- Vorversuche im Betrieb und Labor
- Lohnproduktion
- Lohnabfüllung Groß- und Kleingebinde
- Fachberatung für Schwimmbadchemie

Labordienstleistungen & Analytik

- Standardanalytik (pH-Wert, Dichte, Viskosität, Leitfähigkeit etc.)
- Wassergehalt (volumetrisch & coulometrisch)
- Gaschromatographie
- UV/VIS-Spektroskopie
- IR-Spektroskopie
- Sonstige nasschemische Analysen & Gehaltsbestimmungen
- Analyse von Wärmeträgerflüssigkeiten
- Korrosionstest nach ASTM D1384

Sonstige Servicedienstleistungen

- Auslieferung mit eigener Logistik und Fachspediteuren
- Lagerhaltung von rund 9.000 verschiedenen Rohstoffen
- Zwischenlagerung für Kunden, Lagerkonzepte
- Kennzeichnung / Etikettierung im Kundenauftrag
- Beratung bei Anlagenbau / Wannen / Regalen / Tankaufstellungen / Amortisationskonzepten
- Beratung bei Chemieeinsatz, Praxisversuche
- Beratung im Rahmen der Chemie-Gesetzgebung
- Sicherheitsschulungen
- Kunden-Service-Bereich im Internet
- Qualitätsmanagement / Unterstützung bei Zertifizierungen
- Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

Profitieren Sie von STAUB & CO. – SILBERMANN
Ihr Partner für die Zukunft

Wir stehen nicht nur für starke Verbindungen in unserem Produktsortiment, wir pflegen auch unsere starken Verbindungen zu Kunden und Geschäftspartnern. Alle Aktivitäten von STAUB & CO. – SILBERMANN sind auf Langfristigkeit ausgelegt, schon immer und auch in Zukunft.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Als Familienunternehmen seit über 150 Jahren erfolgreich im Markt
- Umfassendes Produktsortiment mit über 11.000 Standardprodukten und Spezialitäten
- Reichhaltiges Serviceangebot von Produktion, Lohnmischungen und -abfüllungen bis hin zur Entsorgung
- Umfangreiches Dienstleistungsangebot von anwendungstechnischer Beratung sowie Labor- und Analytik-Dienstleistungen bis zu Gefahrstoff-management
- Erfahrene Außendienstmitarbeiter und Anwendungstechniker für eine hochwertige anwendungstechnische Beratung vor Ort
- Hohe Lieferfähigkeit bei Lieferungen aller Prozess- und Basischemikalien sowie Reiniger
- Erhöhung der Liefersicherheit durch Zugriff auf zusätzliche Lagervolumen der STOCKMEIER Gruppe und eine große Logistikflotte
- Unabhängiger Distributeur von Chemikalien mit vielen Produktalternativen
- Schnelle Erarbeitung kundenspezifischer Lösungen zur Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit
- 100 % Qualitätsanspruch in Bezug auf Produktqualität, optimale Prozesse und Termintreue
- Umfangreiche Zertifizierungen, unter anderem nach DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, HACCP, RSPO und als Entsor-gungsfachbetrieb
- Unmittelbare Kundennähe dank drei Standorten in Süddeutschland und zahl-reichen Standorten der STOCKMEIER Gruppe in Deutschland und der Welt

Standorte

>50 **STANDORTE DER STOCKMEIER GRUPPE WELTWEIT**
in Deutschland, Europa, und den USA



STAUB & CO. – SILBERMANN
auf einen Blick

125.000 m²
Betriebsfläche

ca. 179.000 t
Absatz

210 Mitarbeiter

10.650 m³
Tankkapazität

ca. 119 Mio. €
Umsatz

30 LKW

Viel Raum für Leistungsvielfalt
Unser Standort in Gablingen

Unser größtes Betriebsgelände ist in Gablingen bei Augsburg angesiedelt.

Auf einer Betriebsfläche von 77.000 m² verfügen wir über

- eine Tankkapazität für Lösemittel von ca. 2.000 m³
- Tankkapazitäten im Bereich Säuren und Laugen von ca. 2.500 m³
- Großtanks (AdBlue® und Wasserstoffperoxid) mit einer Lagerkapazität von 4.000 m³
- eine Lagerkapazität für ca. 3.000 to Stückgut
- und Mischbehälterkapazitäten von ca. 350 m³

Außerdem befinden hier sich einige unserer modernsten Produktionsanlagen, sowie Technikum und Entwicklungslabor. Beste Voraussetzungen für große Leistungsvielfalt. Je nach Wunsch können wir sämtliche Formen von chemischen Zubereitungen in Ihrem Auftrag fertigen, abfüllen und formulierungsgerecht einlagern. Eine exzellente Verkehrsanbindung und ein eigener Gleisanschluss runden das Leistungsspektrum ab.

Das Ergebnis:
STAUB & CO. - SILBERMANN bietet
den perfekten Service und die optimale
Versorgungssicherheit für unsere Kunden.

Natürlich bieten wir Ihnen gerne auch individuelle Lösungen an und beraten Sie schnell und umfassend.

Alle aktuellen Lieferprogramme stehen auch im Internet zum Download bereit:

Ein Unternehmen der

STOCKMEIER
GRUPPE

STAUB & CO. – SILBERMANN GmbH

NÜRNBERG
Ostendstraße 124 | 90482 Nürnberg
T +49 911 / 5482 - 0

GABLINGEN
Industriestraße 3 | 86456 Gablingen
T +49 8230 / 899 - 0

MÜNCHEN
Zamdorfer Straße 24 a | 81677 München
T +49 89 / 922095 - 0

info@staub-silbermann.de
www.staub-silbermann.de

DE 10/2025